

Nou model de tanca



El per què: antecedents

- **Les tanques existents en el mercat es caracteritzen per:**
 - Elements sobresortints
 - Parts metàl·liques de reforç.
 - Deformacions permanents sota esforços.
 - Unió entre tanques amb limitacions per lliurar obstacles.
 - Sistema d'il·luminació no permanent, ni autònom ni integrat a la pròpia tanca.
 - Capacitat limitada per elements de comunicació o publicitat.
 - 4 punts de recolzament, no estables sobre superfícies irregulars





Consideracions de disseny



- Funcionalitat: cobrir carències
- Material
- Espais d'obra identificats i aïllats
- Acabats i geometria no agressiva amb l'entorn: evitar accidents
- Criteris de mobiliari urbà





Què aporta: característiques del producte


- **Estabilitat: 3 punts de recolzament amb la part inferior corba, una cara posterior inclinada i una guia amb dos punts ovalats d'unió garanteixen:**
 - El contacte permanent de les potes amb el terreny
 - El correcte assentament en terrenys irregulars
 - Una millor estabilitat geomètrica
 - Un anclatge entre tanques adaptat a tot tipus d'angles, pendents i desnivells
- **Seguretat: dues cares, la frontal completament vertical, potes integrades que no sobresurten i enreixat petit asseguren:**
 - Accessibilitat sense risc ensopegada (PMR)
 - Doble barrera que dificulta intrusió material obra
 - Mínim risc quedar atrapat (nens,..)
 - Eliminació punts agressius





Què aporta: característiques del producte

- **Comunicació: suport integrat amb diferents nivells, possibilitats i colors (gama):**
 - Senyaletica
 - Informació corporativa
 - Informació ciutadana
- **Il·luminació: autònoma i integrada:**
 - Leds amb sensor extern
 - Bateria recarregable amb un any d'autonomia en ús continu.
- **Material: dues opcions, plàstic reciclat o alpex**
 - Sense deformacions permanents
 - Manipulació més silenciosa
 - Sense manteniment
 - Aïllament elèctric




- Alpex és un material amb millors propietats mecàniques que el plàstic, més econòmic, no genera pol·lució en el seu procés i 100% reciclat i reciclable.
- Alpex està format per polietilè i alumini procedents del residu del procés de recuperació de la cel·lulosa continguda als brics






Material: “tancant el cercle”





Resum aspectes clau





Moltes gràcies pel vostre temps!

